

Hotek

HOTEL KEYCARD SYSTEMS

msb

Schliess-Systeme



Planung, Installation & Support Schweiz:

hoteltechnik.ch Zürich 044 500 2331 info@hoteltechnik.ch
schliess-system.ch Arcegno 091 760 9566 info@schliess-system.ch

Technische Details:

- berührungslos nach ISO-14443A / B und ISO15693
- kein Verschleiss an Schlössern und Karten
- unempfindlich gegen Magnetfelder (Handys usw.)
- Stromversorgung mit 3 AA-Batterien
- Batterielebensdauer 2-3 Jahre
- „Zimmer besetzt“-Funktion mit sichtbarer roter LED
- die letzten 1'000 Vorgänge können ausgelesen werden
- Notfallkarte
- hochwertiges Edelstahlschloss
- hochwertiger Composite-Leser
- keine sichtbaren Schrauben
- klein und elegant
- Wählen Sie Ihr bevorzugtes Design
- Schnellasten-Encoder, USB-Verbindung
- Intelligenter Energiesparer verfügbar
- Wandleser verfügbar
- kann in Hotek SMART integriert werden
- CLE© ready (mobile key & online Zutrittskontrolle)
- in Holland entwickelte Software

Die Vorteile:

- kontaktlose original Mifare / RFID Technologie
- stand-alone, keine Kabel erforderlich
- wählen Sie aus 4 Design-Türdrücker in 4 Farben
- die gleichen Türdrücker können im gesamten Hotel eingebaut werden
- Öffnung mit Karten, Schlüsselanhänger oder Armband
- optional: Notzylinder und mechanischer Schlüssel

Technische Daten können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Das Produkt entspricht den CE-Richtlinien. Alle Rechte vorbehalten.
Hotek ist ISO 9001: 2015 zertifiziert




HOTEK MINI LINE

Unser MINI LINE System ist klein, stilvoll und diskret, ideal für Neubauten oder neue Türen in Holz, PVC oder Metall

Das System ist CLE© bereit, ein Cloud Low Energy Chip (CLE©) kann einfach in das RFID-Schloss installiert werden

Damit verfügen Sie über eine mobile Schlüssellösung mit einer Online-Cloud-Verbindung, welche es ermöglicht, die Zugangskontrolle von überall auf der Welt abzurufen.

Sie haben eine Auswahl aus vier Drückermustern; Edelstahl, Messing PVD, Schwarz und Anthrazit PVD. Diese Designs sind auch für mechanische Schlösser erhältlich



Planung, Installation & Support Schweiz:

hoteltechnik.ch Zürich 044 500 2331 info@hoteltechnik.ch
schliess-system.ch Arcegno 091 760 9566 info@schliess-system.ch

Technische Details:

- berührungslos nach ISO-14443A / B und ISO15693
- kein Verschleiss an Schlössern und Karten
- unempfindlich gegen Magnetfelder (Handys usw.)
- Stromversorgung mit 4 AA-Batterien, Batterielebensdauer 2-3 Jahre
- „Zimmer besetzt“-Funktion mit sichtbarer roter LED
- Alarmsignal bei niedrigem Batteriestand
- Signal wenn die Tür nicht richtig geschlossen ist
- die letzten 1'000 Vorgänge können ausgelesen werden
- Notfallkarte
- hochwertiges Edelstahlschloss
- hochwertiger Composite-Leser
- keine sichtbaren Schrauben
- Hochsicherheits-ANSI 5-Einsteckschloss mit Antipanik Funktion
- Wählen Sie Ihr bevorzugtes Design
- Schnell Tasten-Encoder, USB-Verbindung
- Intelligenter Energiesparer verfügbar
- Wandleser für elektronische Türen verfügbar
- kann in Hotek SMART integriert werden
- CLE© ready (mobile key & online Zutrittskontrolle)
- in Holland entwickelte Software

Die Vorteile:

- kontaktlose original Mifare / RFID Technologie
- auch an Aussentüren einsetzbar
- stand-alone, keine Kabel erforderlich
- auch in Messing erhältlich
- inkl. Einsteckschloss mit Anti-Panik Funktion
- Öffnung mit Karten, Schlüsselanhänger oder Armband
- optional: Notzylinder und mechanischer Schlüssel

Technische Daten können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Das Produkt entspricht den CE-Richtlinien. Alle Rechte vorbehalten.
Hotek ist ISO 9001: 2015 zertifiziert



HOTEK CLASSIC LINE

Beim Hotek CLASSIC handelt es sich um traditionelles Zimmer-schloss, äusserst stabil und technisch auf den neusten Stand aufgerüstet.

Das System ist CLE© bereit, ein Cloud Low Energy Chip kann in das Schloss installiert werden. Damit verfügen Sie über eine mobile Schlüssellösung mit einer Online-Cloud-Verbindung, die es ermöglicht, die Zugangskontrolle von überall auf der Welt abzurufen.

Das System signalisiert, wenn die Tür nicht richtig zugezogen ist. Das gibt den Gästen ein Gefühl der Sicherheit.



Planung, Installation & Support Schweiz:

hoteltechnik.ch Zürich 044 500 2331 info@hoteltechnik.ch
schliess-system.ch Arcegno 091 760 9566 info@schliess-system.ch

Technische Details:

- berührungslos nach ISO-14443A / B und ISO15693
- kein Verschleiss an Schössern und Karten
- unempfindlich gegen Magnetfelder (Handys usw.)
- Stromversorgung mit 3 AAA-Batterien
- Batterielebensdauer 1-2 Jahre
- Alarmsignal bei niedrigem Batteriestand
- die letzten 1'000 Vorgänge können ausgelesen werden
- Notfallkarte
- hochwertiges Edelstahlschloss
- hochwertiger Composite-Leser
- keine sichtbaren Schrauben
- extra schmale Bauart, auch für Metalltüren geeignet
- Schnell Tasten-Encoder, USB-Verbindung
- Intelligenter Energiesparer verfügbar
- Wandleser für elektronische Türen verfügbar
- kann in Hotek SMART integriert werden
- in Holland entwickelte Software

Die Vorteile:

- kontaktlose original Mifare / RFID Technologie
- auch an Aussentüren einsetzbar
- stand-alone, keine Kabel erforderlich
- schneller Einbau durch unsere Montagepartner
- Weiterverwendung der vorhandenen Schlösser
- Weiterverwendung der vorhandenen Zylinder und Schlüssel (Rundzylinder-Bohrung gegen geringen Aufpreis)
- Öffnung mit Karten, Schlüsselanhänger oder Armband
- optional: Notzylinder und mechanischer Schlüssel

Technische Daten können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Das Produkt entspricht den CE-Richtlinien. Alle Rechte vorbehalten.
Hotek ist ISO 9001: 2015 zertifiziert



Planung, Installation & Support Schweiz:

hoteltechnik.ch Zürich 044 500 2331 info@hoteltechnik.ch
schliess-system.ch Arcegno 091 760 9566 info@schliess-system.ch



HOTEK SMALL LINE

Hotek SMALL LINE wurde speziell für Umbauten und Renovationen entwickelt

Durch die spezielle schmale Bauform ist das System für alle Arten von Türen geeignet.

Den schnellen Einbau sowie die Möglichkeit, vorhandene Einsteckschlösser und Zylinder zu verwenden, macht die Small Line zum kostengünstigsten System auf dem Markt.

Trotzdem bietet Small Line die Vorteile aller Hotek Schliess-Systeme mit der integrierten SMART Schliess-Software.



Ideal für Umbau



Schneller, einfacher Umbau von vorhandenen Schlössern. Weiterverwendung des vorhandenen Einsteckschlössers. 100%ige Kosteneffizienz

Technische Details:

- Öffnung per Code, RFID oder Fingerprint
- berührungslos nach ISO-14443A / B und ISO15693
- unempfindlich gegen Magnetfelder (Handys usw.)
- vollständige Technik im Zylinder eingebaut
- Batterielebensdauer 2-3 Jahre
- Alarmsignal bei niedrigem Batteriestand
- die letzten 200 Vorgänge können ausgelesen werden
- Zinklegierungsdruckguss, dadurch extrem stabil und haltbar
- Oberflächenbehandlung mit Vakuumnanotechnologie
- hochwertiger Composite-Leser, resp wassergeschützte Tastatur
- einfach nur Zylinder auswechseln (Profilzylinder)
- keine zusätzliche Installation
- Einsetzbar bei -30° bis +65° C
- Leseabstand 30mm, Lesezeit <0,1 Promille
- Wandler mit Tastenfeld und RFID-Leser
- Wandler auch mit Fingerprint erhältlich
- Kommunikationsfrequenz 125 KHz / 13,56 MHz
- Türgegensprechanlage mit Webcam (WLAN und App)
- Hergestellt in der EU



Die Vorteile:


- kontaktlose original Mifare / RFID Technologie
- auch an Aussentüren einsetzbar
- stand-alone, keine Kabel erforderlich
- Einbau durch uns oder selber mit Montageanleitung
- teils Weiterverwendung der vorhandenen Schlösser
- kann als Einzelschloss oder als Schliessanlage verwendet werden (direkt am Schloss- oder Software-Programmierung)
- Öffnung mit Karten, teils mit Fingerprint und über Tastatur

Technische Daten können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Das Produkt entspricht den CE-Richtlinien. Alle Rechte vorbehalten. ISO 9001 zertifiziert



Planung, Installation & Support Schweiz:

hoteltechnik.ch Zürich 044 500 2331 info@hoteltechnik.ch
schliess-system.ch Arcegnò 091 760 9566 info@schliess-system.ch



msb Intelock

msb Intelock zeichnet sich durch seine Wandlungsfähigkeit und die grosse Zubehör-Palette aus

Das msb Intelock System benötigen keine Verkabelung an der Tür. Die berührungslose Bedienung und die hohe Verarbeitungsqualität bedeuten einen minimalen Verschleiss und damit eine lange Lebensdauer.

Die einfach auszuwechselnden Zylinder mit hybrider Erkennung eignen sich speziell für Einzeltüren und schnellen Systemumbau.

Allen voran vereinen die Wandler und Türsprechanlagen Top-Design mit modernster Technik

Alle msb Intelock Produkte sind für Innen und Aussentüren geeignet.



Keybox 9006 S / 24h Check-In Box

- Tastenfeld und Display mit einfacher Menüführung zur Programmierung und Analyse.
- Der PIN-Code kann 1 bis 7 Zeichen umfassen. Es kann eine "Lebensdauer" des PIN-Codes hinterlegt werden.
- Auslesen der Zugriffsdaten sortiert nach Namen, Fachnummer, Datum, Startzeit bzw. Endzeit des Pin Codes möglich.
- Magnetverschlusszeiten der Fachtüren sind einstellbar.
- Zugriffsschutz nach dreimaliger falscher PIN Eingabe.
- "Doppel PIN Funktion" Zugriff z.B. nur von zwei berechtigten Personen gleichzeitig einstellbar. (4 Augen-Sicherheit)
- Kein Datenverlust bei Spannungsausfall, 3600 Vorgänge können gespeichert werden.

Standardausführung ohne Batteriebackup:

Gerät ist bei Stromausfall funktionslos

Ausführung mit Batteriebackup: ist auch bei Stromausfall bedienbar

Benötigt elektrischer Anschluss (230V)

Optionales Zubehör

- Backupbatterie
- Alarmkontakte
- KeyWin Light Software
- Regenschutzdach, Schutzkasten
- Erweiterbar bis zu 15 x 6 Fächer

Technische Daten können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Das Produkt entspricht den CE-Richtlinien. Alle Rechte vorbehalten.



KEYBOX 9000-Serie

Ermöglichen Sie Ihren Gästen einen 24-Std. Check-In. Ohne dass Sie vor Ort sein müssen!

Technische Daten

Fächer: 6 Stück, erweiterbar

Display: digital

Grösse: 35x28x9,5cm (BxHxT)

Farben: weiss oder schwarz

Material: 1,5mm Stahlblech

Gewicht: 6,0 kg

Bei Verwendung eines Regenschutzdachs als Schutz vor direkter Witterung geschützt ist der Ausseneinsatz möglich.



Planung, Installation & Support Schweiz:

hoteltechnik.ch Zürich 044 500 2331 info@hoteltechnik.ch
schliess-system.ch Arcegno 091 760 9566 info@schliess-system.ch